

Spalte1

## Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ						Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC	
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck	orthop. Schuh- Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PerESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-ped	ErgoPad Workh	ErgoPad Work.x	worker ESD
Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung																				
1460 Penny	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja		ja	ja	ja	ja											
1460 REWE	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja		ja	ja	ja	ja											
1465 Penny	O1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja		ja	ja	ja	ja											
1465 REWE	O1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja		ja	ja	ja	ja											
7944 Gore VX	O2 SRC	Perb.VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja			ja								
7944 Gore VX	O2 SRC	Zermatt	A			ja	ja													
7988 Gore VX	O2 CI SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja			ja								
7988 Gore VX	O2 CI SRC	Zermatt	A			ja	ja													
7991 Vitality	O2 SRC	TPU VX	A			ja	ja					ja								
ADRIAN	O1 FO SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja												
Alpine 490	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja											
Alpine 490 BAU	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja											
AL 744 Gore	S2 SRC	TPU VX	A			ja	ja					ja					ja			
AL 788 Gore	S2 SRC	TPU VX	A			ja	ja					ja					ja			
ALEX	O2 FO SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja												
ALP 640 DA G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Jura DUO	A + B				ja													
ALP 640 DA G SF	S3 CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B				ja		ja											
ALP 640 DA G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Schalke	A + B				ja													
ALP 640 HE G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Jura DUO	A + B				ja													
ALP 640 HE G SF	S3 CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B				ja		ja											
ALP 640 HE G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Schalke	A + B				ja													
Alpine 6681 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja									
Alpine 6683 II	Fe Al HI1 SRC	Perb. Alpine	A				ja													
Alpine 6683 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja											
Alpine 6683 S3	P Fe Al HI1 SRC	Perb. Alpine	A				ja													
Alpine 690	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja									
Alpine 690 BAU	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja									ja
Alpine 780 BAU GORE	S3 CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja									ja
ANNA	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja											
ANNA SF	S3 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja											
Arktis	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja											
AUDREY	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja											
Audrey O2	O2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja											
Bergen Gore II	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja											
Bergen Gore S3	S3 CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja											
Bergen Gore S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja	ja								ja	
Bergen GORE SST S3	S3 SRC	Perb. SST	A + B				ja													
BSX 500	S2 SRC	TPU VX	A	ja		ja	ja													
BSX 500 BAU	S3 HRO SRC	Perb. VX	A	ja		ja	ja													

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:	Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho- Soft (nicht verän- derbar)	STEITZ				orthop. Schuh- Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Hart- mann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC		
						Basiseinlage zur orthop.Einlagenher- stellung									Ergo-Pad Work:h	Ergo-Pad Work:x	worker ESD	worker <sup>1</sup>			work support	OrthoSafetyTec
						ORTH-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck													
	BSX 700	S2 SRC	TPU VX	A	ja		ja	ja														
	BSX 700 BAU	S3 HRO SRC	Perb. VX	A	ja		ja	ja														
	CARLA	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja	ja													
	CARLO	O2 FO SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CK 640 G BOA SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja														
	CK 640 G BOA SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja														
	CK 7520 Perb SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja														
	CK 7520 Perb SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja														
	CK 7620 Perb SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja														
	CK 7620 Perb SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja														
	CK 8300 GTX SF	S3 CI SRC	TPU CK	A				ja												ja		
	CK 8300 GTX SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												ja		
	CK 8400 GTX SF	S3 CI SRC	TPU CK	A				ja														
	CK 8400 GTX SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja														
	CP 4000 ESD	S1 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4100 BOA ESD	S1 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4100 BOA SF	S1 P SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4100 ESD	S1 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4200 ESD	S2 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4210 ESD	S2 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4300 ESD	S2 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4300 SF	S3 SRC	TPU Competition	A			ja	ja	ja													
	CP 4340 ESD	S2 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4340 SF	S3 SRC	TPU Competition	A			ja	ja	ja													
	CP 4360 ESD	S2 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4360 SF	S3 SRC	TPU Competition	A			ja	ja	ja													
	CP 4380 ESD	S2 SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja													
	CP 4380 SF	S3 SRC	TPU Competition	A			ja	ja	ja													
	CX 350 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja		
	CX 370 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja		
	Dynamic GTX	S2 SRC	Perb. Forst	A				ja														
	Dynamic GTX	S2 SRC	Perb. Zermatt	A				ja														
	EC 200 BAU	S1 SRC	TPU VX	A + B			ja										ja					
	EC 200 Vitality	S1 SRC	TPU VX	A			ja	ja		ja	ja	ja					ja					
	EC 301 Vitality	S1 SRC	TPU VX	A			ja	ja														
	EC 600 BAU SO He	S3 SRC	Perb. SST	A + B			ja															
	EC 600 Gore	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja											
	EC 620 Gore S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									ja		
	EC 640 Gore S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja											
	ELLA	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja												

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ						Wurzlbauer	Hartmann	Seidl	Bauerfeind	Perpedes	Kriwat	IETEC			
				Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung															
Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck	orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PerESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sole	Sense-pad	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD	worker <sup>2</sup>	work support	OrthoSafetyTec
ELLA SF	S1 P SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja	ja	ja										
ESD 106 Vitality	S2 SRC	TPU VX	A			ja	ja												
ESD 407 Vitality PLUS	S2 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja									ja	
ESD 410 Vitality PLUS	S1 SRB	TPU Damen				ja	ja				ja							ja	
ESD 413 Vitality PLUS	S1 SRB	TPU Damen				ja	ja												
ESD 416 Vitality PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja					ja		ja	ja
ESD 421 PLUS	S2 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja		ja							ja	
ESD 431 PLUS	S2 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja										
ESD 431 Vitality PLUS	S2 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja									ja	ja
ESD 432 Vitality PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja		ja	ja
ESD 433 Vitality PLUS	S2 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja		ja							ja	
ESD 434 Vitality PLUS	S1 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja		ja							ja	
ESD 436 Vitality PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja					ja		ja	ja
ESD 437 Vitality PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja					ja		ja	ja
ESD 439 Vitality PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja		ja	ja
ESD 446 Vitality PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja										
ESD 449 Vitality PLUS	S2 SRB	TPU Damen				ja	ja		ja										
ESD 711 Vitality	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja										ja
ESD 724 SMC S1 P	S1 P M SRC	TPU Dynamics	A				ja												
ESD 724 SMC SF	S1 P M SRC	TPU Dynamics	A			ja	ja												
ESD 726 SMC S3	S3 M SRC	TPU Dynamics	A				ja												
ESD 726 SMC SF	S3 M SMC	TPU Dynamics	A			ja	ja												
ESD 756 SMC S3	S3 M SRC	TPU Dynamics	A				ja												
ESD 741 Vitality	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja			ja
ESD 742 Vitality	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja										ja
ESD 780 SMC S3	S3 HI CI M HRO SRC	Perb. VX	A			ja	ja												
ESD AL 118 PLUS	S2 SRC	TPU VX	A			ja	ja				ja					ja			
ESD AL 2600 SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja					ja
ESD AL 711 PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja										ja
ESD AL 714 PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	A + B									ja
ESD AL 721 PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja										ja
ESD AL 722 PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja										ja
ESD AL 741 PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								ja
ESD AL 742 Perbunan	S2 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				
ESD AL 742 PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								ja
ESD AL 743 PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja		ja	ja
ESD AL 781 PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja		ja	ja
ESD AL 782 Perbunan	S2 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				
ESD AL 782 PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja		ja	ja
ESD AL 783 PLUS	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja							ja		ja	ja

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer	Hartmann	Seidl	Bauerfeind	Perpedes	Kriwat	IETEC				
Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-ped	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD	worker <sup>1</sup>	work support	OrthoSafetyTec
					ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck											
ESD AL 785 PLUS	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja	ja											
ESD CK 1 SF	S1 P SRC	TPU CK	A				ja											ja	
ESD CK 3 PERB SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja												
ESD CK 3 PERB SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
ESD CK 3 SF	S3 CI SRC	TPU CK	A				ja											ja	
ESD CK 4 Perb SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja												
ESD CK 4 Perb SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
ESD CK 4 SF	S3 CI SRC	TPU CK	A				ja											ja	
ESD CK 8300 G SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja												
ESD CK 8400 G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
ESD CK 91 SF	S1 P SRC	TPU CK	A				ja												
ESD CK POLAR SF	S3 CI HRO SRC	Perb CK	A			ja	ja												
ESD CK POLAR SF	S3 CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
ESD CX 310 PLUS	S1 SRC	TPU VX	A			ja	ja		ja	ja					ja				
ESD DX 711 SF	S1 P SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD DX 740 SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD DX 741 SF	S1 P SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD DX 742 SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD DX 770 SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD DX 781 SF	S1 P SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD DX 782 SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A				ja							ja				ja	
ESD EC 200 PLUS	S1 SRC	TPU VX	A			ja	ja		ja	ja	ja				ja				
ESD EC 302 PLUS	S1 SRC	TPU VX	A			ja	ja		ja	ja	ja				ja				
ESD EC 90 PLUS	S1 SRC	TPU VX	A + B			ja	ja												
ESD Grönland PLUS	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja											
ESD Island PLUS	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja											
ESD QX 7400 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. QX-light					ja												
ESD QX 7700 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. QX-light					ja												
ESD VX 6651 V PLUS	S2 SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja											
ESD VX 7380 Perbunan	S2 CI HI HRO WG SRC	Perb. VX	A		ja	ja	ja	ja	ja	ja									
ESD VX 755 BAU PLUS	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja							ja		
ESD VX 756 PLUS	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja							ja		
ESD VX 775 BAU PLUS	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja							ja		
Fire Commander	F2A CI HI3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
Fire Fighter Gore II	F2A CI HI3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
Fire Fighter GTX SMC	F2A CI HI3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
Fire Master	F2A CI HI3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
Fire Walker	F2A CI HI3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
FRIEDA	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja											ja	
GINGER	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja											ja	

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer	Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC		
				Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung								Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck	orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck			ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x
Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck	orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer					Seco-sol	Senso-ped		
Ginger O2	O2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
GRACE	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Grace O1	O1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Grönland	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
Grönland BAU	S3 SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										ja
IDA	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Island	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
Island BAU	S3 SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										ja
JULIA	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
KST 744	S2 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 744 GORE	S2 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 744 LP S3	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 744 GORE SF	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 788	S2 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 788 GORE	S2 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 788 LP S3	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST 788 GORE SF	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST STAV C G II	S2 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST STAV C G WI	S2 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST STAV GTX AF	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
KST STAV GTX SF	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
LAURA	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Laura O1	O1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
LISA	S1 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
LS 1 Vitality	O1 SRB	TPU Professional				ja	ja												
LS 11 Vitality	O1 SRB	TPU Professional				ja	ja												
LS 2 Vitality	O2 SRB	TPU Professional				ja	ja												
LS 3 Vitality	O2 SRB	TPU Professional				ja	ja												
LS 335 SF	O1 P SRB	TPU Professional					ja												
LS 4 Vitality	O2 SRB	TPU Professional				ja	ja												
LSW 1 Vitality	O2 SRB	TPU Damen				ja	ja												
LSW 29	O2 SRB	TPU Damen				ja	ja												
LSW 3 Vitality	O2 SRB	TPU Damen				ja	ja												
LSW 16 Vitality ESD	O1 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								
LSW 36 Vitality ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								
LSW 37 Vitality ESD	O1 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								
LSW 39 Vitality ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								
LSW 46 Vitality ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja		ja								
LSW 47 Vitality	O2 SRB	TPU Damen				ja	ja												
LSW 48 Vitality	O2 SRB	TPU Damen				ja	ja												

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC	
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-paed	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD
ORTH-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
LSW 49	O2 SRB	TPU Damen				ja	ja												
LSW 901	O2 SRC	TPU Damen Business	A			ja	ja												
LSW 905	O1 SRC	TPU Damen Business	A			ja	ja												
LSW 908 ESD	O1 SRC	TPU Damen Business	A			ja	ja												
MARCO	O2 FO SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja											
MARLENE	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Marlene O2	O2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja												
MAX	O1 FO SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja											
MED 1000 ESD	S3 SRC	Jura Ortho	A + B		ja				ja mit MED-Einl.		ja								
MED 1100 ESD	S3 SRC	Jura Ortho	A + B		ja				ja mit MED-Einl.		ja								
MED 1500 ESD	S3 SRC	Jura Ortho	A + B		ja				ja mit MED-Einl.		ja								
MED 1600 ESD	S3 SRC	Jura Ortho	A + B		ja				ja mit MED-Einl.		ja								
MED 1000 PERB	S3 SRC HRO	New York	A		ja						ja								
MED 1100 PERB	S3 SRC HRO	New York	A		ja						ja								
MED 1500 PERB	S3 SRC HRO	New York	A		ja						ja								
MED 1600 PERB	S3 SRC HRO	New York	A		ja						ja								
MIKEL	O2 FO SRC	TPU Competition	A	ja		ja	ja	ja											
München Gore II	F2A HI 3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
München GTX SMC	F2A HI 3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
NF 355 Zermatt	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
NF 355 Zermatt S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
NF 375 BAU Alpine	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
NF 375 Zermatt	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
NF 375 Zermatt S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
NF 597 BAU DUO	S3 SRC + Niveau 1	Perb. Alpine	A	ja			ja												
NF 597 DUO	S2 SRC + Niveau 1	Perb. Alpine	A				ja			ja	ja								
NF 597 DUO	S2 SRC + Niveau 1	Perb. Alpine	A				ja												
NF 696 Alpine	Fe AI HI1 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
NF 696 QRS	Fe AI HI1 SRC	Perb Zermatt	A				ja												
NF 696 Zermatt	Fe AI HI1 SRC	Perb Zermatt	A				ja												
NF 696 Alpine S3	P Fe AI HI1 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
NF 696 S3 QRS	P Fe AI HI1 SRC	Perb Zermatt	A				ja												
NF 7472 S3	S3 CI SRC	TPU VX	A			ja	ja												
NF 825 Duo	F2A HI 3 SRC	Perb. Alpine	A				ja												
NORA	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
NORA SF	S3 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja	ja	ja										
Officer 1	S1 SRB	TPU Professional				ja	ja												ja
Officer 1 SF	S1 P SRB	TPU Professional	A				ja												
Officer 11	S1 SRB	TPU Professional				ja	ja												ja
Officer 2	S2 SRB	TPU Professional				ja	ja												ja

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer	Hartmann	Seidl	Bauerfeind	Perpedes	Kriwat	IETEC				
Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Sensio-paed	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD	worker <sup>1</sup>	work support	OrthoSafetyTec
					ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck											
Officer 2 CK	S2 SRC	TPU CK	A				ja												
Officer 2 VD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja	ja							ja		ja		
Oslo BAU Gore II	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja								ja	
OSLO BAU GORE II	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
Oslo BAU Gore VX	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja							ja		
Oslo Gore II	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
Oslo Gore VX S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja							ja		
Oslo GTX III S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja											
Oslo GTX SMC S3	S3 HI CI M HRO SRC	Perb. Alpine	A	ja		ja	ja												
OSLO II K MF VF	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja										
OSLO II K MF VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Zermatt	A			ja	ja												
Polar	S2 HI CI SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
Polar S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
QX 7173 SF	S3 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
QX 7200	S2 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
QX 7373 SF	S3 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
QX 7400 ESD	S2 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
QX 7400 S3	S3 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
QX 7400 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. QX-light	A				ja												
QX 7400 Perbunan S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. QX-light	A				ja												
QX 7700 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. QX-light	A				ja												
QX 7700 Perbunan S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. QX-light	A				ja												
QX 7700 ESD	S2 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
QX 7700 S3	S3 CI SRC	TPU QX-light	A				ja												
Ranger	S2 SRC	Perb. Alpine	A			ja	ja		ja	ja									
Schweisser S3 BASF	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
SHIRLEY	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Shirley O2	O2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
SOPHIA	S2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
Sophia O2	O2 SRC	TPU Damen Sport 2018	A + B				ja		ja										
SK 10 ESD	S1 SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja			ja									
SK 20 ESD	S1 SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja			ja									
SK 40 ESD	S1 SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja			ja									
SK 50 ESD	S2 SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja												
SK 60 ESD	S2 SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja												
SK 65 ESD	O2 FO SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja												
SK 70 ESD	S2 SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja												
SK 75 ESD	O2 FO SRC	TPU Skater	A	ja		ja	ja												
SMC 640 G BOA S3	S3 HI CI M HRO SRC	Perb. Alpine	A	ja		ja	ja												
SMC 8400 GTX S3	S3 CI M HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja	ja											

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:	Staitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	STEITZ					Wurzlbauer		Hart- mann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC	
					Basiseinlage zur orthop.Einlagenher- stellung	Ortho- Soft (nicht verän- derbar)	ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck	orthop. Schuh- Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck			PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-paed			ErgoPad Work:h
	SST 211	S1 HRO SRC	Perb. SST	A			ja	ja												
	SST 4028	S2 CI HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 6652	S2 CI HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 711	S1 HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 7100	S2 CI HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 7300	S2 CI HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 7300 BAU	S3 CI HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 741	S1 HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST 781	S1 HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	SST OSLO GORE	S2 CI HRO SRC	Perb. SST	A	ja		ja	ja												
	STAV BAU GORE II	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
	Stavanger BAU Gore C	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	Stavanger BAU Gore II	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
	Stavanger BAU Gore RP	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
	Stavanger Bau Gore VX	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	Stavanger C Gore Wi	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
	Stavanger C Perb. Gore II	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
	Stavanger Gore C	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	Stavanger Gore II	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	Stavanger Gore RP	S2 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	Stavanger Gore VX S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
	STAV GTX III S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	Stavanger GTX SMC S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Alpine	A	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	STAV II K MF VF	S3 CI HRO SRC	Perb. VX	A * B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	STAV II K MF VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Zermatt	A			ja	ja	ja	ja	ja									
	STAV III DA G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Jura DUO	A + B				ja	ja	ja	ja									
	STAV III DA G SF	S3 CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B				ja	ja	ja	ja									
	STAV III DA G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Schalke	A + B				ja	ja	ja	ja									
	STAV III HE G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Jura DUO	A + B				ja	ja	ja	ja									
	STAV III HE G SF	S3 CI HRO SRC	Perb. Alpine	A + B				ja	ja	ja	ja									
	STAV III HE G SF	S3 CI HRO SRC	Perb Schalke	A + B				ja	ja	ja	ja									
	SW 864 Vitality	S2 SRB	TPU Damen	A+B			ja	ja	ja	ja	ja									
	SW 901	S2 SRC	TPU Damen Business	A			ja	ja	ja	ja	ja									
	SW 905	S2 SRC	TPU Damen Business	A			ja	ja	ja	ja	ja									
	SW 908	S1 SRC	TPU Damen Business	A			ja	ja	ja	ja	ja									
	SX 422 TPU	S2 SRC	TPU VX	A			ja	ja	ja	ja	ja									
	VD 1000 SST	S1 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	VD 1000 SST SF	S1 P CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	VD 1063 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									
	VD 1065 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									



Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ						Wurzlbauer		Hart-	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho- Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung					PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-ped		
ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh- Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
VD 1100 SST	S1 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1400 SST	S1 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1465 PERB SF	O1 P HRO SRC	Perb Dynamics	A	ja	ja	ja				ja	ja								
VD 1500 B SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1500 ESD	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 1500 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1560 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1565 SST SF	O3 CI HRO FO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1710 SST	S1 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1800 B SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1800 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1860 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 1865 SST SF	O3 CI HRO FO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 2000 ESD	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja				ja			ja	ja
VD 2005 ESD	O1 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 2065 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 2200 ESD	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja				ja			ja	ja
VD 2205 ESD	O1 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 2300 ESD	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja				ja			ja	ja
VD 2305 ESD	O1 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 2500 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja						ja			ja	ja
VD 2505 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 2600 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja						ja			ja	ja
VD 2700 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja						ja			ja	ja
VD 2705 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 3065 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 3070 SST	S1 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3305 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 3500 B SST S3	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD 3500 B SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3500 G SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3500 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3503 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3500 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3503 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3505 DA SST	O2 CI WR FO SRC	Perb Athletic	A	ja	ja	ja			ja										
VD 3505 G DA SST	O2 CI WR FO SRC	Perb Athletic	A	ja	ja	ja			ja										
VD 3505 G HE SST	O2 CI WR FO SRC	Perb Athletic	A	ja	ja	ja			ja										
VD 3505 HE SST	O2 CI WR FO SRC	Perb Athletic	A	ja	ja	ja			ja										
VD 3520 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ						Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-pad	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD
ORTH-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
VD 3570 BOA SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3570 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3570 SST SF	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3573 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3573 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3800 B SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3800 G SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3800 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3803 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3800 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3803 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3805 B SST SF	O3 CI HRO FO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD 3805 G DA SST	O2 CI WR FO SRC	Perb Athletic	A	ja	ja	ja				ja									
VD 3805 G HE SST	O2 CI WR FO SRC	Perb Athletic	A	ja	ja	ja				ja									
VD 3820 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3870 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3873 SST	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3873 SST SF	S3 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3890 G DA	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 3890 G HE	S2 CI HRO SRC	Perb Athletic	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD 4055 ESD	OB A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 4060 ESD	SB A E SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 4062 ESD	SB A E SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 4065 ESD	OB A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 452 ESD SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 5000 ESD	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja				ja			ja	ja
VD 5005 ESD	O1 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 5063 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 5200 ESD	S1 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja				ja			ja	ja
VD 5400 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja				ja			ja	ja
VD 5400 ESD S3	S3 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja													
VD 5405 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja		ja								
VD 6651 PERB ESD	S2 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja		ja	ja					
VD 6691	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja						ja			ja	ja
VD 6699 PERB ESD	S2 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja	ja	ja		ja	ja					
VD 7173 PERB SF	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A	ja	ja	ja			ja	ja	ja		ja	ja					
VD 7179	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja			ja						ja			ja	ja
VD 7179 PERB ESD	S2 CI HRO SRC	Perb. VD	A + B	ja	ja	ja			ja										
VD 7373 PERB SF	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A	ja	ja	ja			ja	ja	ja		ja	ja					
VD 7379 PERB ESD	S2 CI HRO SRC	Perb. VD	A + B	ja	ja	ja			ja										

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung			orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-soft	Senso-pad	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x
ORTH-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck															
VD 740 ESD SF	S3 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD 756 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD 758	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja				ja		ja	ja
VD 9200 GTX	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										ja
VD 9305 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD 9400 GTX	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										ja
VD 9600 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										ja
VD 9605 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD 9700 ESD	S2 SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										ja
VD 9705 ESD	O2 A E FO SRC	TPU Dynamics	A + B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1000 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1000 S1 P	S1 P HRO SRC	Perb Zermatt	A		ja	ja												
VD PRO 1000 SF	S1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1010 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1020 SF	S1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1040 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1060 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1065 ESD	O1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1080 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1080 DA	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1080 HE	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1100 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1100 SF	S1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1120 SF	S1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1140 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1160 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1200 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1210 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1400 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1410 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1440 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1460 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		
VD PRO 1465 ESD	O1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1465 SF	O1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1480 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1500 BOA	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1500 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1500 B SF	S3 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1500 B VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1500 SF	S3 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC	
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-soft	Senso-paed	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD
ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
VD PRO 1500 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja											
VD PRO 1520 SF	S3 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1520 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja											
VD PRO 1540 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1560 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja			ja	ja		ja		ja
VD PRO 1565 ESD	O2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD PRO 1580 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1580 SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1580 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1710 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1710 SF	S1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1760 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		
VD PRO 1760 SF	S1 P SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1800 BOA	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1800 B SF	S3 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja								
VD PRO 1800 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1800 SF	S3 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1800 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1820 SF	S3 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1820 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1840 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1860 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1865 ESD	O2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1880 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja		ja		ja
VD PRO 1880 SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 1880 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1890 DA	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 1890 HE	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3070 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3100 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3100 SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3100 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3400 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3405 ESD	O1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3500 B SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3500 B VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3500 BOA	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3505 ESD	O2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3500 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3500 GTX	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ						Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-soft	Senso-pad	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD
ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
VD PRO 3500 SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3500 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3520 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3530 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3560 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3570 BOA	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3570 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3600 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3600 SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3600 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3700 ESD	S1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3705 ESD	O1 SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3800 B SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3800 B VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3800 BOA	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3800 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3800 GTX	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3800 SF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VD PRO 3800 VF	S3 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										
VD PRO 3820 ESD	S2 CI SRC	TPU Athletic	A+B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja		ja	ja				
VX 453 BAU Perb.	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 453 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 473 BAU Perb.	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja		ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 473 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 5 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 640 DA G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja	ja	ja		ja	ja										
VX 640 G BOA VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja	ja	ja		ja	ja										
VX 640 HE G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja	ja	ja		ja	ja										
VX 7173 Perbunan S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja		ja	ja									ja	
VX 7179 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 7373 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja							
VX 7373 Perbunan S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja		ja	ja									ja	
VX 7379 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja						ja	
VX 7380 Perbunan	SRC HRO HI-1 WG	Perb. VX	A			ja				ja	ja							ja	
VX 7380 C P S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja	ja	ja		ja	ja										
VX 7380 Perbunan S3	SRC P HI-1 WG	Perb. VX	A			ja												ja	
VX 741 ESD	S1 SRC	TPU VX	A		ja	ja													
VX 742 ESD	S2 CI SRC	TPU VX	A		ja	ja													
VX 744 BAU	S3 SRC	TPU VX	A + B		ja	ja													
VX 744 GORE S3	S3 HRO SRC	Perb. VX	A+ B	ja	ja	ja	ja	ja	ja										

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC	
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Senso-ped	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD
ORTH-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
VX 749	S2 CI SRC	TPU VX	A	ja		ja													
VX 749 BAU	S3 CI SRC	TPU VX	A	ja			ja												
VX 749 BAU Perbunan	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 749 ESD S3	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja				ja	ja				
VX 749 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 7500 ESD S3	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				ja
VX 7500 PERB S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 7520 SMC S3	S3 HI CI M HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 7550 ESD S3	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				ja
VX 7550 PERB ESD	S2 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				
VX 7550 PERB S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 755 BAU Glas	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									ja
VX 755 BAU Perb.	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									ja
VX 756	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 756 BAU GORE	S3 HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
VX 756 BAU GORE	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX 756 GORE	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 7600 ESD S3	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				ja
VX 7600 PERB S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 7620 D B G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 7620 DA G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 7620 H B G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 7620 HE G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 7620 SMC S3	S3 HI CI M HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 769	S2 CI SRC	TPU VX	A	ja		ja	ja												
VX 769 BAU	S3 CI SRC	TPU VX	A			ja	ja												
VX 769 BAU Perbunan	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 769 ESD S3	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja				ja	ja				
VX 769 Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 7750 ESD S3	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				ja
VX 7750 PERB ESD	S2 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja			ja	ja				
VX 7750 PERB S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 775 BAU Glas	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									ja
VX 775 BAU Perbunan	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									ja
VX 775 C Perbunan	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
VX 780 BAU Gore	S3 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									ja
VX 780 BAU Gore	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX 780 Gore	S2 HI CI HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja	ja									ja
VX 780 GORE	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX 780 GTXSMC S3	S3 HI CI M SRC	Perb. VX	A			ja	ja												

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer		Hartmann	Seidl	Bauerfeind		Perpedes		Kriwat	IETEC	
				Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung				PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sole	Senso-pad	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD
ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck						orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck										
VX 782 ESD	S2 CI SRC	TPU VX	A			ja	ja												
VX 788 GORE S3	S3 HRO SRC	Perb. VX	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 8200 DA G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 8200 HE G SF	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									
VX 8200 HE G VF	S3 CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX 8200 DA G SF	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									
VX 8300 GTX P S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 8300 GTX S3	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja					ja
VX 8400 GTX P S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb. Active	A + B	ja		ja	ja	ja	ja										
VX 8400 GTX S3	S3 CI HRO SRC	Perb Dynamics	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja					ja
VX 864 Vitality	S2 CI SRC	TPU VX	A	ja		ja	ja												
VX 91 ESD	S1 SRC	TPU VX	A			ja	ja												
VX PRO 7100 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7200 ESD	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX PRO 7200 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX PRO 7200 SF	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									
VX PRO 7300 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 749 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7500 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7550 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7550 S3	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7600 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 769 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7750 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7750 S3	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7800 ESD	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 7800 ESD	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX PRO 7800 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
VX PRO 7800 SF	S3 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja									
VX PRO 8300 GTX	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
VX PRO 8305 GTX	O2 CI FO SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja										
VX PRO 8400 GTX	S2 CI SRC	TPU Active	A + B	ja		ja	ja		ja	ja	ja		ja	ja		ja			ja
XCAP 1000	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1000 S1 P	S1 P HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1040	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1060	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1080	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1100	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1140	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1160	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												

Übersicht der nach DGUV 112-191 zertifizierten Modelle

Stand 30.04.2021

Zertifikatsinhaber:				STEITZ					Wurzlbauer	Hartmann	Seidl	Bauerfeind	Perpedes	Kriwat	IETEC				
				Basiseinlage zur orthop.Einlagenherstellung															
Steitz-Artikel-Nr.	Schutzklasse	Laufsohle	Ö-Norm Z1259 Variante	Ortho-Soft (nicht veränderbar)	ORTHO-MED	Ergo-Cool	Ergo-Soft	phits 3D-Druck	orthop. Schuh-Zurichtung mit Einl. Ergo-Cool oder Ergo-Soft oder Ortho-Soft oder phits 3D-Druck	PedESD	Zurichtung von Wurzlbauer	Seco-sol	Sense-pad	ErgoPad Work:h	ErgoPad Work:x	worker ESD	worker <sup>1</sup>	work support	OrthoSafetyTec
XCAP 1180	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1400	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1440	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1460	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1480	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1500	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1500 BOA	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1540	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1560	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1580	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1760	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1800	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1800 BOA	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1840	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1860	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 1880	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 355	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 355 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 375	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 375 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 510	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 640 GTX S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7100	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 711	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7173	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7173 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7179	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7200	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7200 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7300	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7373	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7373 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7379	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 741	S1 HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 742	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 749	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 749 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7500	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7500 S3	S3 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												
XCAP 7550	S2 HI CI HRO SRC	Perb Zermatt	A			ja	ja												



